

FreeTalk Messenger Pro

0.16.0-rc.5 · 发布候选版 · OpenAI API 使用费另计

您的品牌，连接全球。

包含 Lite 全部功能，另加品牌定制、AI 消息翻译、Google Drive 存储及新普通会话的端到端加密。

包含功能

- 定制标志、聊天工具名称、颜色和快捷方式图标
- 使用自己的 OpenAI API 密钥进行多语言消息翻译
- Google Drive 附件存储：插件无文件大小上限，服务限额另计
- 新普通消息和附件加密，AI 咨询室除外
- 上传已去除背景的 PNG/WebP 聊天机器人图片，最大 2MB

登录购买时使用的账号，下载安装包并激活单站点许可证。当前版本为 0.16.0-rc.5 发布候选版。

1. 安装与许可证

在 WordPress → 插件 → 添加插件 → 上传插件安装 ZIP。用 Pro 替换 Lite，保留现有会话与设置。付款完成后发放一个网站用的密钥，在 FreeTalk Messenger → 许可证输入激活。迁移前请解除旧网站激活。

2. 免费 AI 聊天机器人 • Lite 和 Pro

1. 创建访客独立私密咨询室，复制分享链接。
2. 在后台聊天机器人设置中填写链接。
3. 登录 OpenAI Platform，选择项目并设置 API 付款或余额，然后在 API keys 创建密钥并保存到插件。ChatGPT 订阅与 API 费用独立。
4. 详细填写公司介绍、价格、营业时间、联系方式、FAQ 和回复规则，不要放入密码或密钥。开启 AI 回复，以新访客身份测试。可开启悬浮组件，各访客会话互相隔离。

3. AI 自动翻译 • Pro

激活 Pro 许可证，设置 API 密钥、翻译开关和每日调用上限。在聊天工具中开启翻译并选择目标语言。原文语言自动识别，界面语言与翻译目标独立。翻译会将解密后的正文发送给 OpenAI，结果仅在浏览器显示，不进入备份。质量因语言而异。

4. Google Drive • Pro

1. 在 Google Cloud 项目启用 Drive API。
2. 配置 OAuth 同意屏幕和目标用户，测试模式下添加自己的账号为测试用户。
3. 创建网页应用 OAuth 客户端，将插件附件 Google Drive 页面显示的完整重定向 URI 添加为授权 URI。
4. 保存 Client ID 和 Secret，然后授权目标 Google 账号。
5. 确认已连接，测试小文件上传和打开，保留同一账号和文件夹。

使用 drive.file 权限管理插件创建的文件。附件和额外备份保存到网站管理员连接的 Drive，不是各访客的 Drive。插件不设文件大小上限，但遵守 Drive 空间、服务及浏览器存储限制。

5. 加密与恢复 • Pro

加密新的普通会话和文件，旧明文和 AI 咨询室除外。所有有效参与者必须首次打开更新后的聊天工具。会员在锁图标菜单用 WordPress 密码设置恢复，并确认 Drive 备份时间。新浏览器可经旧设备批准或用备份时密码恢复密钥。修改 WordPress 密码后请更新恢复设置，旧备份仍需旧密码。访客通过旧设备批准。密钥恢复不能还原丢失的 WordPress 数据库。

6. 备份与语音

在首尔时间每日 02:00 预约备份全部会话和加密恢复资料。WP-Cron 需要访问请求或服务器 cron，低流量可能延迟。Lite 和 Pro 均支持参与者间一对一语音，访客也可使用。需要 HTTPS、支持的浏览器和麦克风权限，使用媒体音量调节。

7. 故障排查

API：检查密钥、付款、模型、每日上限和翻译开关。

Drive：检查完整重定向 URI 和测试用户。

加密：检查首次访问和设备批准。

恢复：检查备份及备份时密码。

大型加密视频：下载、验证和解密需设备可用空间。

0.16.0-rc.5 为发布候选版。实际付款到许可证邮件以及运营 Drive 备份集成尚未全部验证。